

# Colza 2021 - Le bon départ

## Herbicides - Recommandations d'application

Une solution pré ou post sans clomazone

1,5 l/ha Tanaris® + 1,0 l/ha Butisan® S

Sans clomazone

Contre les dicotylédones et graminées courantes en condition de prélevée

2,5 l/ha Nimbus® Gold

Traitement complémentaire en cas de repousses de céréales et graminées

2,0 - 5,0 l/ha Focus® Ultra

Repousses de céréales et graminées annuelles : 2 - 3 l/ha, Chiendent : 2 x 2,5 l/ha fractionné

Stades de développement selon BBCH

00


09-10

10-11

11-12


14

### Tanaris® - application dans le colza



Efficacité de 1,5 l/ha de Tanaris® + 1,0 l/ha de Butisan® S en prélevée (BASF Allemagne, n = 14)

### Nimbus® Gold - application dans le colza



Efficacité de Nimbus® Gold 2,5 l/ha en prélevée (Essais Européens)


**BASF**  
We create chemistry

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

BASF Schweiz AG · Protection des plantes · Klybeckstrasse 141 · 4057 Basel · phone 061 636 8002 · agro-ch@basf.com · www.agro.basf.ch

# Colza: Fongicides et régulateurs de croissance

## Recommandations d'application




### Chevelu racinaire dense au printemps



### Efficacité garanti dès 5°C

Paramètre	Mepiquat-chlorure	Metconazole
Rapidité l'effet	lente	rapide
Durée de l'effet	longue	courte à moyenne
Conditions optimales (Moyenne journalière)	dès 5°C	optimale de 12 à 20°C

### Hauteur de la première ramification



### Plus de rendement avec Cantus®

Infection (%) par <i>Sclerotinia</i>	Stade d'application		
	précoce	tardif	
	avant BBCH 61	BBCH 61-65	après BBCH 65
faible (≤ 10%)	105%	107%	106%
25-10%	110%	114%	110%
élevé (≥ 25%)	103%	108%	124%

Gain de rendement par effet physiologique    Gain de rendement par effet fongicide

Comparaison (%) avec un témoin non traité, essais Allemagne 2003-2012, n=39

**BASF**  
We create chemistry

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

BASF Schweiz AG · Protection des plantes · Klybeckstrasse 141 · 4057 Basel · phone 061 636 8002 · agro-ch@basf.com · www.agro.basf.ch