



Bellis®

Fiche technique

Désormais, le seul nom à retenir contre les maladies des pommiers et poiriers.

Bellis® – Les avantages en un coup d'œil

- Nouvelle classe de substances actives (SDHI) dans les fruits à pépins
- Très bonne résistance au lessivage
- Large efficacité contre toutes les maladies de conservation, l'oïdium et les tavelures
- Temps d'attente court de 3 semaines
- Très bonne efficacité additionnelle contre le botrytis

 **BASF**
We create chemistry

Bellis® – Le spécialiste contre les maladies de conservation et l'oïdium des fruits à pépins.

Le moment recommandé pour une application visant essentiellement l'oïdium et les tavelures, est la période à laquelle le développement du fruit commence, et ce jusqu'aux applications estivales. Ces applications présentent un effet additionnel contre les infections précoces par des maladies de conservation.

Bellis® déploie sa pleine efficacité contre toutes les maladies de conservation juste avant la récolte. Le délai d'attente court, de deux à trois semaines, permet d'intégrer les applications de Bellis® de manière flexible dans les séries de pulvérisations contre les maladies de conservation.



gloeosporiose




moisissure *Penicillium spec.*

Profil de produit Bellis®

Substances actives	120 g/kg de boscalid + 128 g/kg de pyraclostrobine
Formulation	Granulés hydrodispersibles (WG)
Indications	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maladies de conservation, oïdium et tavelures des fruits à pépins ■ Oïdium et mildiou du houblon
Dose d'application	<p>Fruits à pépins</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0,8 kg/ha (pour resp. 10 000 m³ de volume d'arbres) ■ Concentration: 0,05 % ■ Contre les tavelures en combinaison avec Delan® WG (0,03 %, 480 g/ha) <p>Houblon</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Concentration: 0,08 %, max. 2 kg/ha
Moment de l'application	À partir du développement du fruit
Nombre d'applications	Maximum 3 applications
Taille des bidons	1 kg, 5 kg
Temps d'attente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fruits à pépins : 3 semaines ■ Houblon : 3 semaines
Tolérance des cultures	Très bonne tolérance dans toutes les variétés

Recommandation d'application de Bellis®



Apprenez en plus en vous rendant sur notre page www.agro.basf.ch ou appelez notre ServicelandSM au 061 636 8002 du lun. au ven. de 8 h à 17 h.