

Malibu®

Gardez le contrôle de votre culture !



Profil produit

Substances actives	300 g/l Pendiméthaline + 60 g/l Flufénacet
Formulation	Concentré émulsifiable (EC)
Mode d'action	Action racinaire et foliaire
Cultures	Orge d'hiver, blé d'hiver, seigle d'hiver, triticale d'hiver
Spectre d'action	Vulpin des champs, agrostide, pâturin annuel, gaillet gratteron, camomille (jusque début de développement des feuilles), véronique, lamier, coquelicot, repousses de colza, pensées sauvages etc ...
Stade de l'application	Jusqu'au stade 1 feuille étalée du vulpin des champs et de la camomille Jusqu'au stade 2 feuilles étalées des agrostides et autres dicotylédones. (Efficacité optimale pendant la levée jusqu'au stade 2 feuilles étalées de la céréale).
Dose d'application	Contre vulpin des champs et dicotylédones: 4.0 l/ha Contre agrostides et dicotylédones: 3.0 l/ha
Taille du contenant	5 litres

Recommandation d'application

Contre vulpin des champs et dicotylédones diverses

Malibu® 4.0 l/ha

Efficacité optimale: jusqu'au stade 1^{ère} feuilles étalée du vulpin des champs et de la camomille

Contre agrostides et dicotylédones diverses

Malibu® 3.0 l/ha

Efficacité optimale: jusqu'au stade 2 feuilles étalées des agrostides

Stades de développement selon BBCH

00

10

11

12

13

 **BASF**
We create chemistry

Les avantages en un coup d'oeil !

- Solution complète contre vulpin des champs, agrostides, pâturins ainsi que toute dicotylédone importante
- Efficacité éprouvée de la combinaison des substances actives pendiméthaline et flufénacet
- Un seul partenaire pour l'ensemble de vos céréales


Avec agrostides		Avec vulpin des champs	
Malibu® 3.0 l/ha	Malibu® 3.0 l/ha + Express® 25 g/ha	Malibu® 4.0 l/ha	Malibu® 3.5 l/ha + Lexus® 20 g/ha
Céréales d'hiver	Céréales d'hiver	Céréales d'hiver	Céréales d'hiver ¹⁾

Graminées

Agrostide jouet du vent	+++	+++	+++	+++
Pâturin annuel	+++	+++	+++	+++
Vulpin des champs	++	++	+++	+++

Dicotylédones

Alchémille des champs	+++	+++	+++	+++
Arroche des champs	+++	+++	+++	+++
Bleuet	-	++(+)	-	+++
Buglosse officinale	+++	+++	+++	+++
Capselle	+++	+++	+++	+++
Chardons des champs	-	+++	-	-
Chénopode blanc	+++	+++	+++	+++
Chénopode hybride	+++	+++	+++	+++
Chrysanthème des moissons	+	++(+)	+	+++
Ciguë tachetée	++	++	++	+++
Coquelicot	+++	+++	+++	+++
Fumeterre officinale	+++	+++	+++	+++
Gaillet gratteron	++(+)	++(+)	+++	+++
Géranium à feuilles découpées	+++	+++	+++	+++
Grémil des champs	+++	+++	+++	+++
Herbe de Sainte-Barbe	++	+++	++	+++
Herbe de Sainte Sophie	+++	+++	+++	+++
Laiteron des champs	+++	+++	+++	+++
Laitue scariole	++	+++	+++	+++
Lamier amplexicaule	+++	+++	+++	+++
Lamier pourpre	+++	+++	+++	+++
Lampsane commune	+++	+++	+++	+++
Lycopsis des champs	+++	+++	+++	+++
Matricaires	+++ ²⁾	+++	+++	+++
Menthe des champs	+++	+++	+++	+++
Mercuriale	+++	+++	+++	+++
Mouron des champs	+++	+++	+++	+++
Moutarde des champs	++	+++	+++	+++
Mouron des oiseaux	+++	+++	+++	+++
Myosotis	+++	+++	+++	+++
Ortie royale	+++	+++	+++	+++
Patience à feuilles obtuses	-	-	-	-
Pensées sauvages	+++	+++	+++	+++
Pourpier	+++	+++	+++	+++
Petite ciguë	++	++	++	+++
Petite ortie	+++	+++	+++	+++
Ravenelle	+++	+++	+++	+++
Renouée à feuilles de patience	+++	+++	+++	+++
Renouée des oiseaux	+++	+++	+++	+++
Renouée faux liseron	+++	+++	+++	+++
Renouée persicaire	+++	+++	+++	+++
Repousses de colza	++	+++	+++	+++
Séneçon commun	+++	+++	+++	+++
Sisymbre	+++	+++	+++	+++
Spergule des champs	+++	+++	+++	+++
Tabouret des champs	+++	+++	+++	+++
Véronique à feuilles de lierre	+++	+++	+++	+++
Véronique agreste	+++	+++	+++	+++
Véronique de Perse	+++	+++	+++	+++



® = marque déposée par BASF
Lexus®, Express® – DuPont

1) Lexus® pas homologué sur orge d'hiver 2) En cas de traitement tardif en post levée: ++

+++ = très bien à bien ++ = satisfaisant à suffisant + = pas toujours suffisant - = traitement insuffisant